Verzeichniß

der zierenden Gartenpflanzen, deren Saame frisch und echt zu haben ist

Christian Deegen zu Roffrig bei Gera.

Bon allen Sorten, wo kein Preis stehet, kostet die Prise 1 Gr. — Die Zahlung geschieht nach preuß. Cour. und wird der zu frankirenden Bestels-lung beizulegen gebeten. — Die einjähr. Pflanzen, welche mit w. bezichnet, wolen warm stehen; die mit T. u. M. bezeichnet, verlangen warmen oder geschügten Standort bis Mitte oder Ende Mai, von der Zeit an aber swie Ratur, wovon die mit T. bezeichneten besser in Töpfen gedeihen, die mit M. bemerkten aber ins Land verpflanzt werden können. Die nicht bezeichnehn Sorter können ins freie Land ausgesaet und verpflanzt werden. N. bezeich: vemerrten aber ind Can betpflangen wir St. folde Pflanzen, beren Saame pfort an ben Blüthes oder Standort auszusäen ist, deren Berpflanzen nur schwerlich gelingt. Die perennirenden Pflanzen mit O. bezeichnet, bishen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Fahre.

1. Saamen von befonbers gierenben Pflangen in Barietaten, als:

Cheiranthus annuns, fehr ins Bolle fchlagen-

be Commertencopen, und zwar:

a) Engl. Sorten. 1.93. blafgraubraun. 2. blaggraubraun. 3. mohngrau. 4. hellgrau. 5. afchgrau. 6. mordoree. 7. bflmordoree. 8. 93. bfl.mordoree. 9. bfl.leberfarb. 10. roths 8. gz. bel.mordores. 9. bel.leberfarb. 10. rothbraun. 11. caftanienbraun. 12. grauvoth.
13. kupferfarb. 14. hochziegelroth. 15. ziezgelroth, frühbl. 16. hochchamois. 17. charmois. 18. hautfarb. 19. hautfarben, frühbl. 20. weiß, frühbl. 21. weiß. 22. blaßpfirsichblüthfarben. 23. hellrosa. 24. rosa. 25. hellcarmin. 26. carmin, frühbl. 27. wienerroth. 28. carmofin. 29. gg. bfl.violet, fpatblühenb. 30. bfl.violet. 31. bfl.violet, frühbl. 35. bell=

violet. 35. lichtblau.
b) Engl. Sorten mit d. Lackblatt.
56. ganz blaßgraubraun. 38. mordoree. 30. gs. bfl.mordoree. 40. rothbraun. 41. hell-Eupferfarben. 42. chamois. 43. hautfarben.

Fupferfarven. 42. thamois. 43. hautfarben.
44. weiß. 45. hellrosa. 46. hellcarmin.
48. bkl.violet. 49. lichtviolet.
6) Halbeng lische Sorten. 51. blaßgraubraun. 52. mohngrau. 53. blaßgrau.
56. schwarzmordoree. 57. bkl.kastanienbraun. 59. lichtmordorce. 60. fupferfarb. 61. zie: gelroth. 63. hautfarben. 64. weiß. 66. rofa. 68. hochcarmin. 69. carmofin. 70. violet. 71. blaßblau.

d) halbengt. Gorten mit b. Badblatt. 72. bfl.mordoree. 73. hellziegelroth. 74. blaghautfarben. 76. weiß. 77. hellrofa.

80. lichtblau. Cheiranthus autumnalis, Berbstlevconen, ale: a. frankfurterroth. e. carmin, engl. f. rosa. h. weiß, engl. hh. weiß. i. chamois. 1. ziegelroth, engl. p. rothbraun, engl. m. d. Bacebi. q. hellaschgrau. s. mordoree. t. bunkelviolet, engl. w. hellviolet m. b. Lacht.

Bon obigen Commer: u. Berbftlevcoyen toftet Die Prife gu 100 Rern von ber Gorte 18 Pf. 1 Cort. v. 36 Farb. n. m. Bahl 2 Thir. 1 = = 24 = = = 11/3 =

After finenfis fift. pl. gang gefüllte Feber: ob.

Röhraftern, in Farben, als:

a) Einfarbig e. 1. weiß. 2. weißgelb. 3. chamois. 4. hautfarbig. 5. blaßincarnat. 6. hellrosa. 7. rosa. 8. carmin. 9. des.car= min. 10. carmofin. 11. milchblau. 12. perlfarb. 13. blafgrau. 14. lilla. 15. blagblau. 16. hell=

blau. 17. indigblau. 18. del.violet.
b) Zweifarbige. 19. carminrothe Bandsafter. 20. rosafarb. Bandaster. 21. blaue Banbaffer. 22. a) bellblaue Bandafter. 22. b) blagrofa, Rand weiß u. blagrofa. 23. pfirfichbluthig, R. weiß u. pfrfichbluth. 24. carmin, R. weiß u. carmin. 25. carmin u. weiß gespren= gelt. 26. carmofin, Di. weiß und carmofin. 27. blafgrau, R. weiß 1. blafgrau. 28. weiß mit hellblauen Blattspiger. 29. hellblau, R. weiß u. hellblau. 30. inigblau, R. weiß u. indigblau. 31. buntelviole, R. abgefest weiß. 32. bel. violet und weiß gebrengelt. Die Prife gu 100 Rern 18 Pf.

Impatiens balfamina fl, pleniff. bihtgefülltefte Balfaminen mit befond, großen Blimen, als:

a) Einfarbige. 1. weiß. 2. milchblau. 3. apfelblüthfarbig. 4. apfelblüthfarbig mit rothem Nectavium. 5. hantfarben. 6. haut-farben mit rothem Nect. 7. incarnat. 8. Rosa de Vilmorin ähnl. 9. hellsiegelrosa. 10. zie-gelrosa. 11. hellscharlact. 12. scharlach. 13. dunkelscharlach. 14. carmin. 15. carmo: fin. 16. blaflilla. 17. lilla. 18. rofa. 19. blaf: purpur. 20. purpur. 21. hellviolet. 22. vio-

let. 23. helleupferfarb. 24. dunkelkupferfarb.
b) Zweifarbige. 25. weiß u. carmin.
26. weiß, ziegekrofa u. scharlach. 27. weiß, ziegekrofa u. kupferroth. 28. weiß, lilla und purpur. 29. weiß, purpur und scharlach. 50. weiß, purpur u. carmefin. 31. weiß u. hellviolet. 32. weiß u. vielet. 33. incarnat und scharlach. 34. ziegeliofa und scharlach. 35. blaglilla und fupferfarten. 36. lilla und scharlach.

Die Prise zu 10 Kern 18 Pf. 30 Farben u. Prifen 1 Ehlr. 16 Gr.

= 20 Br. Ipomoea purpurea, schone Brichterwinde, in 10 Farben, met. das Eth. 6 Br. die Prife 18 Pf. Scabiola major, große, prachtige Scabiole, in folgenden Farben, als: 1. hautfarben. 2. incarnat. 4. hellcarmofin. 5. carmofin. 6. dfl. purpur. 7. kirschroth. 10. hellcarmofin und weiß. 11. trübcarmin u. weiß. 12. schwarzviolet u. lilla.

Das ganze Sort. in 9 Prife 12 Gr. die Prife mel. 2 Gr. bai Loth 8 Gr.

St. Delphinium Ajacis fl. pl. niedriger, gefüllter Rittersporn, in 8 Farben, mel. Die Prise 2 Gr. das Eth. 9 Cr.

Delphinium consolidum fl.pl. hoher, gefüllter Levcoprittersporn, in 5 Farben, melirt, die Prife 2 Gr. das Eth. 10 Br.

Centaurea cyanus, verschiedenfarb. Rornflocken=

blume, in Farben, als:
1. tűrkifchblau.
2. röthlich-tűrkischblau. 3. röthl. hellblau. 4. weiß mit heliblau schattirt. 5. weiß innen hellblau. 6. wifu. braunt.purpur schatt. 7. weiß u. blaßziegerosa. 8. weiß u. zie-gelrosa schatt. 9. blaßziegerosa. 10. incarnat. 11. purpurbraun. 12. buntelpurpurbraun. Die Prife einzeln 1 Gr. das Gortim. in 12 Prifen o Gr. bas Lth. 6 Gr.

Celosia cristata Engl. engl. Sahnekamm, in vorzügl. Größe u. in folgenden Farben, als: 1. gelblich=weiß. 2. strohgelb. 3. schwefel= gelb. 4. a) goldgelb 4. b) orange. 5. ver= filbert-rofa. 6. dunkelrofa. 7. hellcarmin. 8. feuerroth. 9. braunlich-bell-feuerr. 10. fahlroth. 11. amaranthf. 12. dunkelamaranthf. 13. bräunlich-purpur. 14. hellpurpur. 15. pur= pur. 16. purpur mit carmofinroth. Kamm. 17. carmofin. 18. paonienroth. 19. firfchr.

Die Prife einzeln 18 Pf. mehrere Gorten melirt die Prife 2 Gr. bas gange Gort. 1 Thir. St. Papaver Rhoeas pleniff. bichtgefülltefter Ranunkeimohn, melirt die Prife 2 Gr. bas Eth. 12 Gr. ein Sortim. in 24 separirten vorgligi. Farben u. Zeichnungen 20 Gr.

St. Papaver somniferum pl. gef. Gartenmobn, melirt die Prife 1 Gr. bas Eth. 4 Gr. u. ein

Sort. in 20 Farb. 12 Gr. Schtgef. Feber-Gartenmohn, in vielen Farb. mel. b. Prife 18 Pf. bas Eth. 6 Gr. u. ein Gort. von 20 Farben u. Prifen 16 Gr.

St. Papaver ftriatum pl. gefüllter, ichonftreif. Gartenmohn, in 10 Farbenverschiebenheiten, melirt die Prife 2 Gr. u. bas Eth. 8 Gr.

I. M. Georgina variab. fl. pl. Saamen von gef. Prachtgeorginen, in folg. neueften u. vor-

zügl. Farben gewonnen, als:

2. schweselgelb. 5. bottergelb. 8. auro-rafarb. 10 violet. 11. weißlilla. 15 pracht= scharl. 25. bunkelscharlachpurp. 51. hellin= carnat. 33. carmofin. 38. goldgelb u. feuer = roth. 40. wachegelb. 41. groß, gelbbraunroth. 46. djamois. 49. glangenbicharl. 58. tief: carminroth. 61. rofa. 64. geadert bunkels purpurviolet. 65. tunkelcarmofin. 73. hells violet. 77. goldfarbig. 92. braunt.schart. 06. dunkel-amaranthfarbig. 100. rein weiß. 103. fdwarzlichfcharlach. 138. glanzend-ocher= gelb. 144. prachtvollcarminr. 147. buntel= violet. 158. prachtig bunkelamaranthecarmos fin. 164. leuchtend-scharlach. 221. tiefrofa.

Die Prife von 20 Kern 3 Gr. 30 Farben in 30 Prifen 3 Thir. 24 = 24 = 2 = 6 Gr. 15 = 15 = 1 = 12 =

Bon guten Gorten melirt gefammelt bas Loth 2 Thir. Bon guten Sorten 2ten Ranges bas Both 1 Thir.

Althaea rosea pl. Wintermalven, in folg. Gore ten von gefüllten Blumen gefammelt, als:

1. weiß. 2. chamois. 3. gelb. 4. Golds-malve. 5. fleischroth. 6. hellroth. 7. rosa. 8. bunkelroth. 9. carmosin. 10. bunkelcars-mosin. 11. bunkelpurpur. 12. schwärzlich.

- 18. duntelroth mit weißer Rante. 1 Prife 1 Gr. bas gange Sortiment 12 Gr. Anthomis arabica, grabifche Chamille, 18 Pf. Cucurbita, Rurbisarten, als: a) Figuren fürbiffe. 1. Berfulesfeute. Antirrhinum calycinum, Cowenmoul. 2. diefelbe ohne Ranten. 3. Flat gentürtig. 4. a) Sterntürbis. 4. b) bunter Schirmfürbis. q. c) Schirmtilebis. 5. ectiger Burtenturbis. 6. bunt. Apfelfürbis. 7. a) Türkenbundkurb. w. Arachis hypogea, Cibnis. 1 8.1 Gr. 7. b) fleiner Zürfenbundt. 8. Buderhutfurb. M. Argemone albiflora, Stachelmohn. 2 Gr. o. Bitront. 10. runder goldfarb. 11. bergformiger. 12. indischer, weißer Apfelt. 13. tlete M. ner Wargen-Walgent. 14. gitrongelber. 15. gel. M. 507 ber Apfelf. 16. weißer Birnk. 17. orange Arnopogon glaber, gidter Granbart. m. grünen Warzen. 18. bunter Birnkürts.
19. größter Birnkürb. 20. gelber Birnkürb.
21. orange Sierkürb. 22. Strauße. 25. After tenellus, zarte After.
21. orange Sierkürb. 22. Strauße. 25. Apfeifinent. 24. großer Pomerangent. 25. längl. Wachet. 26. Walgenfarb. 27. langer, fantirter. 28- großer, gelber, cylinderf. Bedert. 29. bemahlter Warzenk. 30. goldf. punktir- M. Athanasia anrua, Athanasie. 18 Pf. ter. 31. weißer Birnk. 32. halb orange, Atriplex hortons sanguinea, blutrothe Melbe. halb schwarzgrauer Birnk. 35. Hierogsphenk. T. Basella alba weiße Baselle. 18 Pf. 34. orange Warzent. 35. fünfstrerf. Mar. I. mort. 36. burform. Warzent. 37. Gurfent. I. = 88. Tannenzapfenkürb. 39. amerikanischer. I. : ramosa, ästige. 18 Pf. 40. Glockenk. 41. Pasketenk. 42. Kronenk. I. : rubra, rothe. 18 Pf. 43. Napskürbis. 44. Zehnerkkürb. 45. Dosenk. w. Begon'a hirtella, rauhe Begonie. 2 Gr. 46. Chinesenninge. 47. Rugelt. 48. Terris w. Benindala cerifera, Wachsgurte. 2 Gr. nent. 49. brillantner Zurkenbund. 50. poli- w. = sche Müge. 62 Sonnenk. 52. weißer, chine: Bidons nipartita, dreitheiliger Zweizahn. sicher. 55. weißer Apfelk. 54. Beutelkurb. M. : grandiflora, großblumiger. 2 Gr. 55. bunter Beutelt. 56. runder Bieroglyphent. 57. schwarzgrüner Apfelk. 58. gescheckter sie Blitum capitatum, Erdbeerspinat. cilischer. 59. Rosettenk. 60. Pommesinenk. virgatum, ruthenkörmiger. b) Epbare Kürbissorten. 61. 200 E. Browallia demissa, Browallie. 2 Gr. Pfund schwerer Riefenturb. 62. fcmachaftefter Z. = Melonent. 63. aschgrauer, ftark-fleischiger I. Melonent. 64. bunter Portalt. 65. Gau- E. Tent. 65-70. funf ber beften u. bunteften w. Bryonia grandis, Baunrube. 2 Gr. Borten Feldfürbiffe. Die Prife zu 4-6 Kern 2 Gr. Das gange Sortiment zu 4 Thir. 30 Sorten nach Bupleurum rotundifolium, Hafensbrichen. Gacalia sonchifolia, Ducatenbiumchen. Cucumis, Melonenforten. 6 Corten Regmel. 6 Sorten Cantaloupen. 6 Sorten glatte Met. Die Prife 18 Pf. 18 Gorten 20 Gr. 2. Saamen von verschiedenen einjähri= gen ober Sommerpflangen. Achyropaphus sckurioides. 2 Gr. Adonis aestivalis, Commerroschen. autumnalis, Berbstroschen. flammea, geflammtes. M. Ageratum coryzoides, Ageratum. 18 9f. = caeruleum, blaues. 18 Pf. mexicanum, großbottig. 2 Gr. M. Agrostemma coeli rosa, Lichtroechen. 2 Gr. .50 nicensis, nicarfches. 3+ Amaranthus caudatus, Umaranth. 3. cruentus, blutiger. glomeratus, fugetformiger. 3. paniculatus, rispenblithiger. 3+ 2002 fanguinins, blutrother. 18 Pf. 3. speciosus, prächtiger. 18 Pf. bicolor, zweifarbiger. 2 Gr. M. I+ 10. II. tricolor, dreifarbiger. 2 Gr. I+ I. Amethysien caernlea, Blauting. 18 Pf. I. Anacyclus valentinus, Ringblume. val. bicolor, zweifarbige. 2 Gr. Anchusa officinalis, Ochfengunge. I, Anagallis indica, Gauchheil. latifolia, breitblättriger.

```
13. purpur mit weißer Rante. 14. buntellilla. 3. Anastatica hierochund. Feridorost, ger. M. Cardiosperm. halicacab. Bergfaame. 2 Gr.
                                                                                                         Carduus marianus, Marienbiftet.
15. lilla. 10. gramiolet. 17. blaßlilla. M. Anoda dilleniana, Unota. 18 Pf.
                                                   Mt. : incarnata, incarnatfarbene. 18 Pf.
                                                                                                        Carthamus tinctorius, gelber Saffor.
                                                                                                                    flavescens, blafgelber.
                                                                                                         Catananche caerul. blaues 3wangetr. 2 Gr.
                                                    Anthericum annuum, Bauntilie. 18 Pt.
                                                                                                                       lut. gelbes.
                                                                                                         M. Celofia cafirenfis, Sahnefamm. 18 Pf.
                                                       fempervivum, immergrunes.
                                                                                                         M.
                                                                    orontium, Darent.
                                                                                                                      argentea, filberfarbiger. 18 Pf.
                                                   Arctotis hypochondriaca, hagent 3 Barobr.
                                                                                                         M.
                                                                                                                      cernna, gefchwänzter, 18 Pf.
                                                                                                         907.
                                                                                                                      elongata, aftiger. 189f.
pyramid. fang. blutrother. 2 Gr.
                                                                                                         m.
                                                                     grandiff, großel. 4 Gr.
                                                                                                         2001
                                                                                                                                 lut. gelber. 2 Gr.
                                                              -
                                                                                                                      pendula fanguin. hangenber. 20r.
                                                                     mexicana merican Icher, 2 Br.
                                                                                                         277.
                                                                                                         M. Int. getter. 2 Gr.
Centaurea Babylonica, babyl. Hockenblume.
                                                                     ochroleica, ftrobgeiber. 2 Gr.
                                                                                                         503
                                                           rid all
                                                                  picrioides, bitterer.
                                                                                                                  crupina, fleine,
                                                                                                                     moschata, Mieschusflockenblume.
                                                              brachypetala, stumpfotattrige. cymbalaric, zimpelfraufartice. 18 Pf.
                                                                                                                  falamantica, bebe. 2 Gr.
                                                                                                         M. =
                                                               finensis fl pl. gefüllte Röhrafter, mel.
                                                                                                                     fuaveolens, mobiriechenbe. 2 Gr.
                                                                                                         Centrofp, chryf. wucherblumenart. Centrofp.
                                                                    die Pife 2 Gr. bas Pth. 8 Gr.
                                                                                                          Cerastium perfoliatum, Sornfrant.
                                                                                                         Cheir, Cheiri, beaungef. Stangenfact. 20 R. 18 Pf.
                                                                                                                          gelbgefüllter. 20 R. 18 Pf.
                                                                 corlifol. herzblättrige. 18 Pf.
                                                                                                                          echter wiener. 20 R. 2 Gr.
                                                                 Incida, glanzende. 18 Pf.
                                                                                                                                         gefüllt. 20 R. 2 Gr.
                                                                                                                          blauer. 20 R. 18 Pf.
                                                                                                                          wehlriechendfter. 20 R. 1 Gr.
                                                                                                          97.=
                                                                                                                 marit, albus, weiße Meerstrandelevcob.
                                                                                                                          caeruleus, blaue.
                                                                                                          = +10
                                                                   cylindriaca, cylinderf. 2 Gr.
                                                                                                                 tricuspidatus, breispigige. 18 Pf.
                                                                                                          Chelidonium hybridum, Schöllfraut. 2 Gr.
                                                                                                                          fimbriatum, gefrangtes. 2 Gr.
                                                    Biferrula pelecinus, Gagefraut.
                                                                                                          Cerinthe maculata, geflectte Wacheblume.
                                                                                                                     minor, fleine.
                                                                                                          Chenopod. aromaticum, Gewirgfraut. 2 Gr.
                                                                                                                        ambrosoides, buftenbes.
                                                                     elata alba, weiße. 18 Pf. = caerul. blaue. 18 Pf.
                                                                                                                        Botrys, traubenformiges.
                                                                                                          M. Chryfanth. carinat. Wucherblume. 18 Pf.
M. : A. lut. gelbe. 3 Gr.
                                                                     linnaea, blafblaue. 2 Gr.
                                                                                                                             coronar. fl. alb. weiße.
                                                    Bryza major, großes Bittergras.
                                                                                                                                       fl. lut. gelbe.
                                                                                                                             hybridum, Baftard:
                                                                                                                             inodorum, geruchtofe.
Myconis, spanische.
                                                     Cacalia fonchifolia, Ducatenbifimchen.
                                                     I. Calceolar. pinnata, Pantoffelblumch. 2 Gr.
                                                                                                                             pectinatum, fammartige.
                                                     M. Calendrinia adcend. Calendrinie. 18 Pf.
                                                                                                                              Speciosa, schöne. 2 Br.
                                                                                                          M. Clarkia pulchella, schone Clartia. 2 Gr. 1v. Cleome canadensis, bobe Pittenblume. 2 Gr.
                                                                         caulescens, ftengellose, 18 Pf.
                                                     Calendula grandifl. große Ringelblume.
                                                                                                                       dodecandra, swelffabige. 2 Gr. gigantea, riefiger 2 Gr.
                                                                            aurant. orangefarbige.
                                                                                                           10.
                                                                            salph. schweselgelbe.
                                                                                                          10.
                                                                                                                       micrantha, fleine. 2' Gr. penthaphylla, funfolattrige. 2 Gr.
                                                                 mexicana, mexicanische.
                                                                                                           10+
                                                                 pluvialis, regenanzeigende.
                                                                                                           w.
                                                     prolifera, sberfeste.

Rellata, sternförmige.

Calliopsis bicolor, schöne Cassepsis. 18 Pf.
                                                                                                                        Ipinola, tornige. 2 Gr.
                                                                                                           M. Collomia grandifl. große Collomie. 3 Gr. Z. Coix lacryma, Sichetbrane. 2 Gr.
                                                                                                           M. Commelina angultifol. Commeline. 2 Gr.
                                                                           femifilt. butenblattr. 2 Gr.
                                                     D. Gamp. Specul. fl. alba, weißer Benusspiegel.
                                                                                                                              coelestis, himmlische. 2 Gr.
                                                                                                          907.
                                                                          fl. caerul. blauer.
                                                                                                           2017+
                                                                                                                              erecta, aufrechte. 2 Gr.
                                                                                                           M.
                                                                                                                              parviflora, fleine. 2 Gr.
                                                                          A. rosea, rosafarbiger.
                                                                    =
                                                                                                                              polygama, umgebogene. 2 Gr. Rricta, fteife. 2 Gr.
                                                                                                           M.
                                                     I. Capl. annuum fr. rubr. fpan. Pfeffer-18 Pf.
                                                                                                           -30C
                                                                           = Int. gelber. 18 Pf.
                                                                                                                              tuberofa, tnottige. 2 Gr.
                                                                 angulofum, ecliger. 18 Pf.
                                                                                                          Convolvulus elongatus, vieläftige Winde. pentapetalis. ficulus, ficilianische. 2 Gr.
                                                                baccatum, berrentragender. 18 Pf.
                                                                ceraffiform. Int. Eirschähal. 18 Pf.
                                                                               fr. rubr. tother. 18. Pf.
                                                                                                                           tricolor, breifarbige.
fl. lilac. lillafarbene.
                                                                conicum, kegelgestalt. 18 Pf. falcatum, sichelsermiger. 18 Pf. erectum, aufrechtstehenter. 18 Pf.
                                                                                                                                      fl. albesc. weißliche.
                                                                                                           Coronilla fecudaria, Rronempicte.
                                                                longum, langer. 18 Pf. Coronilla secudaria, Kronemvicke. marm. gest u. fchwarz marmer. 3 Gr. M. Cosmea bipinnata, gested. Cosme. 2 Gr.
                                                                    = roth u. fdnvargmarmor. 3 Gr. N. Crepis rubra, rothe Grundveste.
                                                                                                                       alba, weiße
                                                                maximum, größter. 2 Gr.
                                                                                                                        barbata, fartige.
fl. albense. weißliche.
                                                                nigrum, schwarzer. 18 Pf. sphaericum. 18 Pf.
                                                                                                                        Sprengeriana. 2 Gr.
                                                                 torrulosum, toriformiger. 2 Gr.
```

unculus acoultifolius pl. . 2 Ein Sortiment Toufrosen von

Iberis amara, bittere Schleifenblume. 2. Crotolaria hirluta, Klapperschote. : Gibralterica, gibraltarische. 2 Gr. pulchella, fchonftengelige. 2 Gr. 92. incana, bestäubte. 2 Gr. I. Manuela violacea, blaue Manuela. 2 Gr. M. Cucumis anquin. Riesengurte. 2 Gr. fr. alb. weißtr. 2 Gr. odorata, duftenbe. w. Martyn. proboscid. Glephantenruffel. 2 Gr. umbellata, boldenblumige. Medicago maculata, geflectter Gdmectentlee. fl. alb. weiße. Dudaim, mobiriechenbe. 2 Gr. I. Melembrianth, crystallin. Gistraut. 2 Gr. M. Ipomoea coccin. scharlage. Winte. 18 Pf. Chate, arabische. 2 Gr. pinnatif. geffebertes. 2 Gr. M. Cuphea vicosislima, fleer Euphea. 18 Pf. 2. Datura fastuosa si. pl. Stedhapfel. 3 Gr. 2 ceratocaule, hornstengeiger. 2 Gr. I. pomin. pemmerang. 2 Gr. E. Mimulus floriband, vielbt. Gautter. 5 Gr. fl. alb. weiße. 3 Gr. m. discolor, zweifarbige. mofeliatus, wohlriechenber. 3 Gr. hederacea, epheublattr. 2 Gr. 110. Metel, großbl. weißer. 2 Gr. hepaticifol. telerfrautblättr. 28r. parvillorus, fleinblumiger. 2 Sc. ferox, langtorniger, 18 Pf. loricata, überzogener. 18 Pf. quercifolia, eichenblättriger. 2 G.. w. M. Mirab. hybrida, Baftard Jafappe, 2Gr. Leucantha, leufanthifde. dychotoma, zweitheilige. 2 Gr. Jalappe alb. meige. 18 Mf. Nil, fcone, blaue. 3 St. 2 Gr. quamoclir, blutrothe. 2 Gr. M. = .5CC 10. Aramonium, betäubender. firiata, geftreifte. 18 Pf. Dianthus prolifer, übersete Neise.
b. Dolichos capenlis, capisse Fasel. 2 Gr.
b. Lablab, egyptische. 2 Gr.
c. pratensis, Biesen 2 Gr.
c. speciosus, prachtige. 2 Gr.
dracocephalum canescens, Orachentops.
molday, melbavischer. 30% Int. getbe. 18 9f. triloba, indigblaue. 18 Pf. M. rubr. tothe. 18 Pf. purp. div. Coul. verfchiedenf. bas firiata, bunte. 18 Pf. longistora, wettriedente. 18 Pf. M. R. Kaulfusia amelloides, Raulfusie. 18 Pf. Molncoella Jaevis, glatter perstraut. 2 Gr. M. Ketmia velicaria, fcone Retmie. 2 Gr. w. Momordica ballamea, Bullamapfel. 2 Br. Knantia orientalis, morgenlandifche Anautie. Charantia, riechenber. 2 Gr. moldav, melbauischer. Lagofericea cernua, hangente Lagofericea. Elateriam, Spriggurte. Lathyrus angulatus, ectige Bicte.

articulatus, gegliederte. Nasturtium Clantistinum. 18 Pf. fl. alb. weißer. parviflorum, fleinblumiger. I. Nemophila phaceloides. neu, schen. 3 Gr. Nicandria physaloides, Bergschlotte. Dysodium divaricatum, sparriges Dysodium. Lehium cretionin, cretischer Natterkopf. clymenum, bunte. M. Nicotiana afiatica, affatischer Tabak. M. : angustifol. schmalbtättriger. odorata, wohlriethenbe. b. 2th. 4 Gr. violaceum, violetter. grandifl. grafstumiger. fativus, himmelblaue. fruticola, strauchartiger. I tingitanus, große, purpurfarbige. M. Elichrysum Incidum, Streheitune. 2 Gr. P. Elsholzia cristata, Cishelzie. 18 Pf. Lavatera trimestris alba, weiße Lavatere. M. gigauten, riefengroßer. ... 9)7. glutinofa, fleberiger. Brodium gruinum, Reiherschnabel. Kospalockia, Rospatoce fder. 907. rosea, rosaf. M. = moschatum, wohlriechenber. 907. Langsdorfi, Langstorficher. Weinmannia, Weinmann'iche. Ruphorbia literata, gezeichnete Wolfsmilch. Leonurus hederophyllus. Mutterwurzet. 9)?. Lehmanni. Lehmann'scher. Eutoca multiflora, vielblum. Eutota. 2 Gr. M. macrophylla, breitblättriger. occidentalis, abendlandische. Fedia cornucopiae. novae Chili, neu, Chili: I. Linaria alpina, Alpenteintraut. 4 Gr. Flaveria contrajerva, Flaverie. Fumaria sempervirens, immergrune Fumaria. M. nyctaginea, nächtlichblübenber. elegans, zierliches. 98. M. bipartica, buntes. quadrivalv. vierschaatiger. 36 Spicata, ahrenblüthige. lufitanica, portugiefifches. 2 Gr. M. fanguinea, blutvetter. velicaria, blafige. 937. fuavcolens, wehlriedjenb. 2 Gr. Galinlogea triloba, breilappige Galinfogia. Garidella nigellasirum, Garidelle. purpurea, purpurf. Tabac. decurrens. 2 Gr. Ipartea. pfriemenform. 2 Gr. M. +50 Mt. tartarica, tartarifcher. 97. reflexa, zurückgebogenes. Gilia capitata, topfformige Gilie. vincaeftora, weißer. 2 Gr. .5C .56 triste, trauriges. 2 Gr. Glaucium corniculatum, gehörnter Mohn. Nigella ariftata, Schwarzellmmet. fusca, mit braun. 2 Gr. 97. fulvum, rothbrauner. coarctata, niebrigfter. 2 Gr. triphylla, breifarb. .50 luteum, gelber. damascena, bamascener. virgata, ruthenform. 2 Gr. phoeniceum, blaurother. .50 Linum grandiflorum, großblumiger Lein. foeniculata, fenchelartiger. M. Gnaphal. foetidum, Rnabenfraut. 18 Pf. hispanica alb. weißer. 18 Pf. hirsutum, rauber. odoratiff. wohlriedendes. 3 Gr. lilac. Lilafarb. 18 Pf. caerul. blauer. 18 Pf. humile, niedriger. 2 Br. M. Grahamia aromatica, Gewürgfraut. 20: multiflorum, vielblumiger. 3. Gomph. globof. alba, Rugefamar. 18 Pf. purp. purpurf. 18 Pf. rofea, rofafarb. 18 Pf. nana pl. niedriger, gefüllter. 2 Gr. Lobelia Cliffortiana, Gifforts: Lobelie. romano, remischer. erinoides, feinbläterige. lativa, Ucter= erinus, schone, blaue. procumbens, umliegender. M. Nolana paradova, graue Nolanc. 2 Gr. I. I.oafa tricolor, schone, breif. Coafe. 3 Gr. Gypfophylum elegans, Gppstraut. profirata, hegende. 2 (8:. M. Lopecia mexicana, mericanische Lopezie. M. dentata, gezähnte. 18 Pf.
tennisol. feinblätte. 18 Pf. Nonea rosea, resafare. Monea. 2 18 .. racemofa, traubenblüthige. I. Ocymum anifatum, Unid Bufilicum. 2 Gr. Lotus coimbriense, Schotenflee. basilicum, gebräuchliches. 18 Pf. bullatum. friffsblätte. 18 Pf. tetragonolobus, Spargelerbfe. Hedypnois pendula, hangendes Ohrlein. Intens, gelbblühende. M. Helenium mexicanum, Belenie. 2 Gr. gratiffimum, angenehmes. 18 Pf. Lupinus albus, weiße Eupine. quadritent. geflügelle. 18 Pf. laciniatum, fchliablattr. 189f. macrophyll. großblattr. 189f. angustifolius, schmalbläterige. Helianthus annuns aureus pl. goibfarb. gef. bicolor, zweifarbige. 3.K.2 Gr. Sonnenblume. minimum, Eleinblater. 18 Pf. hirfutus carnens, fleischrothe. fulph. pl. schweselgetbe. gigantens, höchste. monochor. zimmtduft. 18 Pf. caeruleus, blaue. linifolius, leinblättrige. grandill. großol. luteus odorat. mohlriechenbe. mucronatum, fpigiges. 18 Pf. indicus, indifche, mittelhohe. polystachion, Bifam= 2 Gr. fanctum, Retten= 2 Gr. min. niedrige: 2 Gr. plenist, gefülltefte- 2 Gr. odor. femina alb. weiße. Hibiscus ficulneus. feigenblättriger Sibiscus. Humboldii, Dumbolbs thyrliflorum, ftraußblum. 2 Gr. micranthus, fleinfte. 3 R. 2 Gr. Lychnis corfica, corficanische Lychnis. urticifol. neffelblattriges. 2 Gr. Oenothera amoena, schöne Nachtkerze. 2 Gr. grandifl. großblumige. fruticosa, strauchartige. trionum, Ctunden: laeta, portugiefifdje. vesicarius, blasiger. Malope malacoid. maivenblattr. Malope. 2 Gr. Hippocrep. multifiliquof. Dufeifener. 18 Pf. Lindleyana, Lindlens 2 Gr. trifida, dreitheilige. 18 Pf. 2. Hornemannia bicolor, Gornemannie. 2 Gr. Malva crispa, Frause Malve.

mauritiana, Maurite longifl. langblumige. Hyoscyamus aurens, gelbes Bilfenfraut. longifol. langblättr. llymenocarp. numul. Pfennigsaame. minima, fleinfte. 2 Gr. media, mittelgroße.

Malva morenii, schone, resufarb. 2 Br.

Sycios angulata, edige Haargurke. 18 Pf. M. Sanvital. procumb. lieg. Sanvit. 2 Gr. Sycios angulata, edige Haargurke. 18 pf. Scabiola amplexicaul. stängelumfass. Scabiose. M. Tagotes erecta, orangeges. Sammtbl. 18 pf. Oenothera molliffiana, weichfte. odorata, primelbuftenbe. goldfarb. gefüllte. 18 Df. integrifol. ganzblättt. prolifera, überfette. schwefelgelbe, gef. 18 Pf. parvifl. fleinblumige. M. röhrige, gefüllte. 18 Pf. höchste, gefüllte. 2 Gr. M. purpurea, purpurfarb. Itellata, sternförmige. rhyzocarp. an der Wurzel blub. Romanzobii, Romanzow'sche. atropurp. div. Coul. verschiedenf. 2Gr. M. T. Schizanth. pinnat. vielbl. Schizanth. 2 Gr. M. Scolymnus maculata, geflectte Goldbiftel. M. Scorpiurus muricata, Wurmtraut. maculata, geflectte. 18 Pf. rosea, rosafarbige. minima, niedrige. 18 Pf. finnata, ausgeschweifte. patula, braune. 18 Pf. spectabil. ansehnliche. 2 Gr. vermiculata, raupenformiges. M. M: ! Îtriata, gestreifte, 18Pf. Tetragonia crystallina, Bierling. Senecio eleg. alb. pl. weißgef. Rreugtr. 2 Gr. speciosa, prachtige. 2 Gr. firicta, steife. : 100 = rabr. pl. rothgefülltes. 2 Gr. expansa, gehörnter. I. Trachimena caerul. Trachimene. 4 Gr. I. Tradescant. undul. Stundenblume. 18 Pf. valerianifol. hoh. balbrianblättr.2Gr. tenella, garte. tetraptera, vierfant. 2 Gr. undulata, wellenblättrige. Seriola aetnensis, Rugelträger. rosea, rosafarb. 18 Pf. latifol. breitblättr. 18 Pf. w. Passistora foetida, Passionsblume. 2 Gr. w. gracilis, schlanke. 2 Gr. T. Pavonia hastata, Pavonie. 2 Gr. w. Pentapetes ovatifol. Pentapetes. 2 Gr. R. Silene armeria alba, weiße Gilene. = rosea, rosafarb. = rubr. rothe. 92. Selowiana, Selows: 18 Pf. 92. Trifolium caeruleum, blauer Igelflee. :50 colorata, bunte. elegans, zierlicher. m. phoenicea, schonis 3 Gr. Phlomis zeylanica, zensonisches Windfraut. .50 convidea. incarnatum, schöner, rother. Trigonella platicarpos, Bockshovn. M. Tropacolum majus, große Rresse. 97. gracilis, schlanke. orchidea, ragwurgahnliche. 2 Gr. pendula, hangenbe. 97. Piecritium dentatum, gezähnte Piecritie. 97. Polygonum orientale, oriental. Anoterich. elata, hoher-alba, hochweißer. .5C quinquevulnera, funfflectige. minus, fleine. 2 Gr. Solanum decurrens, Nachtschatten. 2 Gr. Urfina paleacea, Urfine. 2 Gr. hederodorum. 2 Gr. laciniatum, schlieblättr. 2 Gr. lycopers. fr. lut. Liebesapsel. 1899 Valeriana calcitrapa, Balbrian. M. Verbena aubletia, schönes Eisenkr. 18 Pf. cymolum, aftiger. M. M+ margin. geranderter. M. Polymnium abyffinic. Polymnie. 3 Gr. Vicia atropurpurea, purpurvothe Wicke. 2 Gr. = faba rubra, neurothe. 2 Gr. Viola tricolor, schönes Pfauenauge. 18 Pf. fr. rubr. rothfrucht. 18 Pf. birnfruchtiger. 2 Gr. St. Refeda odorata, wohlr. Refede. d. Eth. 6 Gr. M. M. alba, weiße. firschähnt. gelber. 2 Gr. Xeranth. annuum, weißgefüllte Papierbl. 2 Gr. M. Richardia glaber, glatte Richardie. M. Ricinus commun. gemeiner Bunderbaum. rother. 2 Gr. tillagefüllte. 2 Gr. M. fleinster. 2 Gr. inapertum, ungeöffnete. glancus, grauer. 2 Gr. M. Ximenesia enceloides, geante Aimenesie. M. Zalazania triloba, Bitronfraut. 18 Pf. größter. 2 Gr. M. rutilans, rothftieliger. 2 Gr. atropurp. purpurfarb. 2 Gr. melong, fr. alb. weißes Gi. 2 Gr. undulatus, wellenblättriger. 2 Gr. M. M. Zinnia ambigua, zuruckgeb. Binnie. 2 Gr. M. = aurea, golbfarb. 2 Gr. m. Rivinia humilis, niedr. Revinie. 2 Gr. Roemeria hybrida, Baftarbmohn. 2 Gr. I. fr. violac. violettes. 2 Gr. M. elegans, schone. 3 Gr. grandift. große. 18 Pf. paucist. wenigdtumige. 18 Pf. ochrolenca, octergelb. Nachtich. 2 Gr. M. Rudbeckia amplexicaulis, Rudbectie. m. I. : serpentaria, schöner. 3 Gr. M. I. Spermacoce rubra, rother Zahmwirbel. 2 Gr. M. oppositifol. fageblättr. I. Salvia coccinea, Scharlachr. Salben. 2 Gr. multifl. vielblumige. 18 Pf. M. Spilanthus acmella, Sufarentnopf. 18 Pf. M. Hormin. rubr. rothschopfige. Intea, gelbe. 18 Pf. M. multifl. vielblumiger. 2 Gr. M. oleraceus, gemufterter. 2 Gr. 9)7. revoluta, umgebogene. 18 Pf. M. prismatocarpos. Stachys arabica, arabifches Ballblatt. 2 Gr. s viridis, grune. 5. Saamen von perennirenden O. Antirrh. maj. div. Coul. 2 Gr. O. Buphthalm, salicifol. 2 Gr. Wilanien. Delphinium grandifl. 2 Gr. Pflanzen. Anthyllis maritima. Campan. lilifol. 2 Gr. Stagifagria. tetraphylla. 2 Gr. macrantha. 2 Gr. Aconitum anthora. 2 Gr. Aquil. canadenfis. 3 Gr. media alba pl. 2 Gr. barbatum. 2 Gr. grandifl. 2 Gr. Itellata pl. 2 Gr. = caerul. pl. 2 Gr. nitidum. 2 Gr. napellus. 2 Br.

strictum. 2 Gr. volubile. 3 Gr. Wildenowianum.2Gr. Achillea grandiflora. Impatiens fl. alba. speciosa. tomentofa. 2 Gr. Actaea racemola. 2 Gr. Adenophora denticulata. 2 Gr. communis. 2 Gr. Adonis vernalis. 2 Br. Agrimonia odorata. Agrostemma coronaria. Allione nyctaginislora. Allium globolum. 2 Gr. rofeum. 2 Gr. O. Amobium alatum. 4 Gr. O. Anchusa capensis. 3 Gr. Italica. 2 Gr. Anthericum liliastrum. 2 Gr. O. Antirrh, bicol. 2 Gr.

s jamajense. 2 Gr.

firiata pl. 2Gr. vulg. pl. div. Coul. 2Gr. alba pl. 2Gr. viscosa pl. 2 Gr. Arabis collina. 2 Gr. Armeria latifol. 2 Gr. plantaginea. 2 Gr. Asclepias pulchellus. 2 Gr. Asphodelus fiftulofus. 2 Gr. luteus. 2 Gr. maculatus. 2 Gr. After amygdalinus. 2 Gr. Astragalus alopecuroides. 2 Gr. excapa. 2 Sr. galegiformis. 2 Sr. Laxmannii. 2 Sr. 0. monspessulan. 2 Gr. sulcatum. 2. Gr. Tragacantha. 2 Gr. 0. Astrantia hederophylla. 4 Gr. Aubritia deltoides. Baltonia afferivides. 2 Gr. = nov. spec. 2Gr. Buphthalm. grandiflor. 2 Gr. = heliantoides. 2 Gr.

pyramid. 4 Gr.
fl. alba. 6 Gr. aurea. 4 Br. fibirica. 4 Gr. versicolor. 4 Gr. trachelioides. 4 Gr. Centaurea macrocephala.; 3Gr. oriental. Hava. 0. = purpurea. O. Centranthus rubra. 2 Gr. Chelona obliqua. 2 Gr.
fl. alba. 4 Gr. Chryfanthemum lincanth. 2 Gr. Clematis flammula. 2 Gr. Cineraria corymbosa. 2 Gr. fibirica, 2 Gr. Coreopsis undulata. verticillata. Corthufa Mathioli. 3 Gr. O. Corydalis aurea. 2 Br. fungofa. 20t. Cynauchum fuscum. 2 Gr. O. Cynoglossum pictum. virginicum.

verticillata, wirbelformige. 2 Gr. perennis, von 10 ber fchönft. Corten 3 Gr. Dianth. Carthuf. div. Coul. 2 Gr. pl. div. C. 3 Gr. Caryoph. pl. Gartennett. 100 R. v. 1ften R. 12 Gr. 100 = 2ten = 8 Gr. 400 = v. gef. Land= 6 Gr. caucaficum 2 Gr. chinensis pl. 2 Gr. nov. maj. 3 St. 0. = plumarius pl. 2 Gr. pulchellus. 2 Gr. Inperbus. 2 Gr. Dictamnus fraxinellus. 2 Gr. Digitalis alba. 2 Gr. ambigua. 2 Gr. aurea. 2 Gr. Erioftachis. 2 Gr. ferruginea. 2 Gr. fuscescens. 2Gr. grandiflora. 2 Gr. hybrida. 2 Gr. laevigata. 2 Gr. lutea. 2 St. media. 2 Sr. purpurescens. 28:,

purpurea. 2 Sr. Thaph. 2 Sr.

Dodecatheon meadia. 3 Gr.
Doronicum macrophylla. 2 Gr.
O. Lychnis fulgens. 2 Gr.
O. mutabilis. 2 Gr. Dracocephal. pereginum. 2 St. virg grandifl. 3 Gr. Echinops paniculata. 2 Sr. Echium plantagineum. 2 Sr. pilob. angustifol. fl. alb. 2 Gr. 0. Erigeron purpureum. 2 Sr. alpinum. 2 Gr. caucalicum. 2Gr. Erinus alpinus. 2 (Sr. O. Eschholzia californica. 4 Gr. Francoa fonchifolia, 3 Gr. ritillaria imperialis. O. Gaurea biennis. 3 3r. mutabilis. 2 Gr. = tripetala. 2 Gr. -Gentiana alpina. 2 Gr. asclepiada. 2 Gr. campeliris. 2 Gr. cruciata. 2 St. lutea. 2 Gr. punctata. 2 Gr. purpurea. 2 St. verna. 2 Gr. Geranium phaeum. 2 Sr. pratenfe firiatum. refléxum. fylvaticum. Geum coccineum, 2 Gr. = macrophyllum. Grindelia incifa. 3 Br. = fl.rof. 3 Gr. 0. Gypfophyla perfoliata. 2 Gr. Redyfarum canadenfe. 2 Gr. coronar. 2 Gr. fl. alb. 2 Gr. Helenium mexicanum, 2 Gr. pinnatum. 2 Gr. Ielianthus minfurii. 3 Gr. lactus. 2 Gr. petivilaris. 4 Gr. Helleborus hyemalis. 2 Gr. Hesperis matronalis. triftis odorat. 2 Gr. lieracium aurantiacum. = paludofum. fpeciofum. Typericum androfaemifolum. - Ascyron. 2 Gr. Gebleri. pyramidalis. 2 Sr. nula helenium. ris sibirica fl. alba. athyrus hederophyllas. 2 Gr. latifolius. 2Gr. avatera thyringiana. 2 Gr. ilium Martagon. 2 Gr. inum flavum. 4 Gr. obelia fiphylitica. 2 St. unaria annua. upinus mutabilis. 5 R. 4 Gr. nootkatenfe. 2 Gr. perennis. 2 Sv. = polophyllus 5 R. 4 Gr. variegatus. 2 Gr. Scabiofa aufiralis. ychnis calcedonica. fl. alba. 2 Gr. ferrig. 2Gr. Rartoffelforten.

O. Lychnis fulgens. 2 Gr. pardalianches. 2 Gr. Lyfimachia punctata. 2 Gr. verticillata. 2 Gr. = Malva fastiguata. 2 Sr. O. : fragrans. 2 Gr. O. = molchata. 2 Gr.
O. = fl. rubra. 4 Gr. O. Matricaria Mantua pl. 280. O. Mimulus luteus. 2 Gr. O.T. = floribundus. 3 Gr. O.I. = O. rivularis. 2 Gr.
O. ringens. 2 Gr. Monarda dydima. 2 Sr. Kalmiana. 2 Gr. mollis. 2 Gr. Morea chinensis. 2 Gr. Oenothera acaulis. 4 Gr. fraseri. 2.Gr. Ononis hircina. 2 Br. natria. 2 Gr. Orobus albus. 2 St. = lathyroides. 2 Gr. = variegatus. 2 Gr. Papaver crocea. 4 Gr. bracteata. 2 Gr. nudicaule. 2Gr. orientalis. 2 Gr. Patrinia scabiosaefolia. 2 Gr. = fibirica. 2 Gr. Penstemon campanulata. 2 Gr. digitalis. 4 Gr. pubescens. 2 Gr. Phyteuma canescens. 2 Gr. hemisphaerica. 2 Br. Podaliria australis. 2 Gr. Potentilla atrolanguinea. 2 Gr. grandifl. 3.Gr. formola. 2.Gr. = multifl. 2 Gr. obscura, 2 Sr. pedata. 4 Sr. recta. Iplendens. 2 3r. . Polemon. caeruleum. : fl. album. fibiricum. 2 Gr. fl. alb. 2 Gr. Primula auricula div. 3 Gr. befte Arctotis amoena. 2 Gr. Luter 6 Gr. befte Engl. 8 Gr. Primula elatior Engl. div. 3 Gr. vorzügl. 68r. v. 20 paupti 128r. Asclepias curaffavica. 2 Gr. I. Primula farinofa. 3 Gr. Pupleurum aurenm. 2 Gr. Ranunculus illiricus. 2 Gr. Rudbeckia angultifolia. 2 Sr. fulgida. 2 Gr. i laciniata. 2 Gr. pinnata. 3 Gr. triloba. 4 Gr. Salvia grandiflora. 2 Gr. glutinofa. 2 Gr. nutans. 3 Gr. fcalearea. 2 Gr. Saxifraga longifolia. 2 Gr.

Scutellaria lateriflora. 2 Or. lupulina. 2 Gr. minor. 2 Gr. peregrina. 2 Gr. Senecio abrotanifolia. 2 3r. Sefeli glaucum. 3 Gr. Sifymbrium tartaricum. Spiraea ulmaria. Statice armeria clata. 2 Gr. Teucrium hircanicum. 2 Gr. Telechia speciosa. 4 Gr. Thalictrum concinum. 2 St. nigricans. 2 Gr. speciolum. 2 St. Thefium alpinum. 2 Gr. Trifolium pavonium. Trollius aconitifolius. 2 05:. europaeus. 2Gr. Veratrum nigrum. 2 Gr. album. 3Gr. Valeriana officinal, odorat: 2 Gr. rubra. 2Gr. Verbascum blattaria. fl. lutea . Thapfi. Verbene paniculata. 2 Gr. Veronica gentianoides. s incana. longifolia alba. fibirica. Viola Italica. perficifolia. 3 Gr. tricolor. 2 Gr. Wulfenia carinthiaca. 3 Gr. Zizyophoradafyanthaodor. 2Gr. Zygophyllum fabagum. 3 Gr. 4. Saamen von einigen exotischen Pflanzen. Acacia armata. 2 R. 3 Gr. angultifolia. 1 R. 2 Gr. = lophanta, 3R. 2Gr. = paradoxa, 2R. 2Gr. s verticillata, 2R. 1Gr. Agapanthus umbellatus. 2 gr. Ardilia crenulata. 2 Gr. pyramidalis. 2 Gr. grandiflora. 2 Gr. nivea. 2 Gr. After argophyllus. 2 Sr. = aculeatus. 2 Gr. = exasperata. 3 St. Aristolochia altissima. 2 R. 3 Gr. lempervirens. 2 Gr.
Begonia bulbilifera 2 Gr. femperflorens. 2 Gr. Blumenbachia infignis. 3 St. Campanula aurea. 4 (Sr. Canna coccinea. 1 R. 1 Sr. = gigantea. 2R.3 Gr. mexicana. 1 R. 1 Gr. limbata. 1 R. 2 Gr.

Canna languinea. 1 R. 1 Gr. e. fpeciofa. 1 K. 1 Gr. Caffia alata. 2 Gr. = glandulofa. 2 Gr. = grandis. 4 Gr. = fophora. 2 Gr. Celfia arcturus. 2 Gr. = grandiflora. 2 St. lanata. 2 Gr. Cobea feandens. 2 Gr. Colutea frutescens. Cyclamen perficum. 3 Gr. Cytifus canariente. 2 Gr. Cupreffus fempervirens. 2 Sr. Glycina Caribaca. 3 R. 2 (Sr. rnbicunda. 1 R. 1 Gr. Gloxinia formofa. 2 Gr. Gollipium vitif lium. 3 R. 2 Gt. Hedylarum gyrans. 2 R. 3 Gr. pictum. 2R.1 Gr. maculat. 3R.1 Gr. vespertilionis. 2 Gr. Hemimeris urticifolia. 2 Sr. Hibiscus abelmofch. 3 R. 2 Gr. Manihot. 3 R. 2 Gr. palmatus. 3 R. 2 Gr. radiata. 2 R. 3 Gr. callofus. 3 R. 2 Gr. Lantana trifoliata. 3 Gr. Lavendula multifida. 2 St. s ferrata. 2 Gr. Leptosperm. althaeifolinm. 38r. baccatum. 3 Gr. flavescens. 3 Gr. grandiflor. 3 Gr. juniperum. 3 Gr. Incidum. 3 Or. Thea. 3 Br. myrtifolium. 3 Gr. Lobelia longislora. 2 Gr. = triquetra. 2 Gr. Lotus Jacobaeus. 3 Br. Maurantia antirrhiniflora. 2 Gr. femperflorens. 2 Gr. Melaleuca angustifolia. 3 Gr. diosmaefolia. 3 Gr. hypericifolia. 5 Gr. Metrofideros angultifolia. 3 Gr. angulofum. 3 Gr. citrina. 3 Gr. crassifolia. 3 Gr. glandulofa. 3 Gr. Panceolata. 3 Gr. lophanta. 3 Gr. fpeciolaglauc. 4Gr. Atricta. 3 3r. Mimofa pudica. 3 R. 2 Sr. Neottia speciola. 4 Sr. Palliflora alba. 2 R. 3 Gr. = anguliffolia. 2 Gr. = capfularis. 5 R. 2 Tr. Plumbago zeylanica. 2 Gr. Rhododendron pondicum. 2 Gr. Syfirinehium Bermudian: 2 Gr. firiatim. Trachelium caeruleum. 2 Gr. Veenonia axilidiflora. 2 Gr. = centrifolia. 2 Br. tomentola. 3 Gr. Xeranthemum falgidum.

1. Feine, mehlige, engl. gang frube, = Winter=

3. hollanbifche, blaublühende, 4. vorzägl. große, mehlige Butter= 10. lange, efchenblattrige Rieren=

5. lange, gang frube, 6. englische Roaftveef=

ciliata.

7. frühe, neu-englische For-Garly-

cancalica. 2 St.

8. febr frube, engl. Miftbect-9. febr frube, neu-amerikanische,

11. immerwährende, *) 12. englische Spargel=

Um diefe Rartoffel bas gange Jahr hindurch frisch zu haben, wird im Frühjahre zeitig eine Auspflan-

nepalenfe. 1 R. 2 Gr.

pruciana. 1 R. 2 Br.

13. wille, 14. lange, fchwarzblaue,

> gung, eine spätere aber erft um Johanni unternommen. Diefe legtere bleibt den Winter in der

18. swittergestattige,
16. neu-mexicanische,
17. frühe, glatte, weiße,
19. beste Speises
20. Preis von Hollandse
21. Inwiedels
22. volltragende Gurkens
und anderen Laube oder Stroh ges
gen eindringlichen Frost geschüßt.
Bevor die Keimkraft im Frühjahre
erwacht, wird die Kartosselder Gree
entnommen u. im Keller in trockenen
Sand verwahrt, wo sie alsdann
bis Fohanni schmackhaft bleibt.

18. schottsändische,
19. beste Speises
20. Preis von Hollandse
21. Iwachholder
32. klaue Horns
32. klaue Horns
33. Mocks
34. Mocks
35. klaue Horns
36. kastaniens
36. krühe, gelbrothe,
36. tange, rothe,
37. kleine, runde, blaue,
37. kleine, runde, blaue,
37. kleine, runde, blaue,
38. englische, gooße,
38. englische, gooße,
38. englische, große,
39. tange, rothe Neierens
40. tange, rothe Neierens
40. tange, weiße Neierens
40. tange, weiße Neierens
40. tange, weiße Nortenseln abgegeben. Die Sorte einzeln kostet
abgegeben. Die Sorte einzeln kostet
2½ Gr. Das ganze Sort. 3 Thtr. Gemüsesaamen. Kohlsaamen. à Loth. gr ** Runkeln starke Felds das Pfd. 4 Gr. . gelbe Zuckers das Pfd. 7 Gr. . petersilie.

frausblättrige.

portulace.

mosmarın. 3 Rosmarın.

Salbei

Spinat, engl. breitblättriger. b. Pfb. 7 Gr.

Inngblättriger. bas Pfb. 5 Gr.

Inngblättriger. bas Pfb. 4 Gr.

Thadpelkörniger. bas Pfb. 5 Gr.

Thadpelkörniger. bas Pfb. 4 Gr.

Thadpelkörniger. bas Pfb. 4 Gr.

Thadpelkörniger. bas Pfb. 5 Gr.

Thadpelkörniger. bas Pfb. 5 Gr.

Thadpelkörniger. bas Pfb. 5 Gr.

Thadpelkörniger. bas Pfb. 7 Gr.

T Crbsensorten.

3 Pfund. gr

3 Suckererbsen, englische, frühe.
große Nonpareille.

4 frühe Zwerg=
påte Zwerg=
2 Ausläufererbsen, früheste Mai=
französische. französische, 6 Zoll hobe.
französische, 6 Zoll hobe.
französische, volltragende.
ulmer, späte.
grüne.
spärgelerbsen.

Bohnensorten. französische, 6 Zoll hobe. französische, volltragende. 8 5 6 8 0 ** braunschweiger, lange, rothe.

** frankfurter, lange.

** faalfelber, blaßgelbe.

** Burzeln, Pastinats

** lange Peterschiens ** dange Peterschiens ** 5 Buschbohnen, Krebs- oder Damenfrüheste, schwarze.

frühe, schwarzdunte.
frühe, weiße, holländische.
frühe, weiße Schwertfrühe, gelbe.

frühe, gelbe.

bunte Speckgrave Busterpunstohnen, große Windsorenglische, rothe.
grüne, mailänder.
iguned Wasagan
kerner:

Rerner: 4 3 4 5 5 4 5 4

Z Raigras, englisches. franzäsisches

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer